INGLETADORA METABO KGS 216 M

metabo



Ingletadora (con función de tracción) 1500 W. Hoja de sierra Ø 216 x 30 mm. Capacidad de corte 90°/90°: 305 x 65 mm. Capacidad de corte 45°/45°: 205 x 36 mm. Aspiración de viruta. Laser para indicar línea de corte. Luz LED de trabajo. Pinza para fijación de pieza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso (Kg)	13.5 Kg
Dimensiones	475x465x340 mm
Velocidad de corte por minuto	57 Cort/min
Revoluciones marcha en vacío	5000 rpm
Potencia absorbida	1200/1500 W
Longitud del cable (m)	2 m
Luz de trabajo led	si
Arranque suave (progresivo)	no
Capacidad de corte 90°/90°	305x65 mm
Capacidad de corte 45°/45°	205x36 mm
Reg. plato giratorio izq./dcha.	47/47 °
Inclinación de la hoja de sierra izq./dcha.	47/2 °
Diámetro de hoja de sierra	216x30 mm
Función tracción de piezas	si
Laser indicador de línea de corte	si
Protección contra polvo	si
Sistema de frenado rápido	no
Incluye disco	SI
Cantidad de dientes del disco	40